Notifikovaná osoba č. 1301

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Certifikát o nemennosti parametrov

1301 – CPR – 1591

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR) sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI / MB 86N EI

sú určené do vonkajších požiarne deliacich konštrukcií v objektoch bývania, verejných a priemyselných stavbách ako jednokrídlové a dvojkrídlové požiarne okná s uzamykateľnou kľučkou alebo uzamykacím pohonom, s bočnými a/alebo hornými pevnými svetlíkmi alebo bez nich.

Posudzované podstatné vlastnosti výrobku a obmedzenia použitia sa uvádzajú v prílohe 1 na rube tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

Stanislav Sokol - ALUSTAV
Raveň 7152/48, 034 03 Ružomberok
Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobni

Stanislav Sokol - ALUSTAV
Korytnická 7622, 034 03 Ružomberok

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA noriem

EN 16034: 2014, EN 14351-1: 2006+A2: 2016

podľa systému 1 pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 23. októbra 2020 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Bratislava 11. novembra 2025

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. - 1 - Notifikovaná osoba 1301

Ing. Daša Kozáková
vedúca Notifikovanej osoby 1301

191173

© PROMPt, security printing s.r.o.

Príloha 1 certifikátu č. 1301 – CPR – 1591

Posudzované podstatné vlastnosti výrobku:
klasifikácia požiarnej odolnosti, klasifikácia tesnosti proti prieniku dymu, klasifikácia samouzatvárania, trvanlivosť samouzatvárania z hľadiska korózie —

Jednokrídlové a dvojkrídlové otváracie, otváraco-sklopné a sklopné okná systému **ALUPROF MB 86 EI / MB 86N EI** vyrobené z profilov s ohňovzdornou izoláciou vo vonkajších komorách z dosiek zo sadrokartónu typu F s izolačným zasklením založeným na skle POLFLAM EI 30 s hrúbkou min. 20 mm

Varianty výrobku, ich zloženie a deklarovateľné parametre sa podrobne uvádzajú v technickej dokumentácii dodávateľa systému: EXAP požiarnej odolnosti 1036/18/R360NZP, Klasifikácia požiarnej odolnosti 1036.1/18/R360NZP.

Medzné rozmery otváracích okien s požiarnou odolnosťou:
Vonkajšie rozmery zvislo orientovaných 1-krídlových a 2-krídlových okien:
- šírka krídla: (353 až 1600) mm
- výška krídla: (353 až 2400) mm
- šírka rámu: (392 až 1850) mm
- výška rámu: (392 až 2650) mm

Maximálna plocha krídla zvislo orientovaných 1-krídlových okien: 3,84 m^2;
Maximálna plocha aktívneho alebo pasívneho krídla 2-krídlových okien s pohyblivým stĺpikom: 3,45 m^2;
Vonkajšie rozmery vodorovne orientovaných okien:
- šírka krídla: (353 až 2400) mm
- výška krídla: (353 až 1300) mm
- šírka rámu: (392 až 2650) mm
- výška rámu: (392 až 1550) mm

Maximálna plocha krídla vodorovne orientovaných okien: 3,12 m^2;
Vonkajšie rozmery horného svetlíka:
- šírka: (392 až 2500) mm
- výška: (392 až 1100) mm

Vonkajšie rozmery bočného svetlíka:
- šírka: (392 až 1300) mm
- výška: (392 až 2500) mm

Vlastnosti podľa EN 16034: 2014

Klasifikácia požiarnej odolnosti:	**EI_2 30 / EW 30**
Klasifikácia tesnosti proti prieniku dymu:	**NPD**
Klasifikácia samouzatvárania:	**NPD**
Trvanlivosť samouzatvárania z hľadiska korózie:	**NPD**

Podstatné vlastnosti výrobku vyplývajúce z harmonizovanej EN 14351-1: 2006 + A2: 2016, ktoré sú priradené do systému posudzovania a overovania nemennosti parametrov 3, je výrobca povinný deklarovať na základe systémových typových skúšok.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. TSÚS Notifikovaná osoba 1301